

ปฏิทินการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
กล้วยไข่	ปลูก		ออกผล		ออกดอก - ผลแก่		เก็บเกี่ยว						กล้วยมีอายุ 60-70 วันเริ่มเก็บเกี่ยวได้ ผลอ้วนกลม ไม่มีเหลี่ยม
ทุเรียน	ดูแล	ดูแลผลแก่ - เก็บเกี่ยว		ดูแลเก็บเกี่ยว - แดกใบอ่อน		ดูแล	ออกดอก-ติดผล	ดูแล	เริ่มออกดอก	ดูแล			ทุเรียนเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน 120 วัน
ขนุน			ดูแลผลแก่ - เก็บเกี่ยว										ขนุนเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน 120 วัน
ชมพู่มะพร้าว	เตรียมต้น/ตัดแต่ง		เตรียมการออกผล	ออกดอก-ผลแก่		เก็บเกี่ยว							ชมพู่มะพร้าวเริ่มเก็บเกี่ยวได้หลังจากดอกบานแล้ว 30-35 วันหรือ 20-25 วัน
ลำไยในฤดู	เตรียมต้น/เฝ้าระวัง		เตรียมการออกผล		เก็บเกี่ยว		เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง						ลำไยเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน 180-210 วัน
ลำไยนอกฤดู	เก็บเกี่ยว		เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง		ออกดอก		ดูแลระยะติดผล - ผลแก่						ลำไยเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน 180-210 วัน
ลองกอง	เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง		ดูแลระยะติดผล - ผลแก่		เก็บเกี่ยว		ดูแลระยะพักต้น						ลองกองเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน 120 วัน
ลิ้นจี่	ออกดอก		เก็บเกี่ยว		ตัดแต่ง		ดูแลใบอ่อน/แทงช่อดอก						ลิ้นจี่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน 90 วัน
มะม่วงในฤดู	ดูแลระยะดอก-ผลแก่		เก็บเกี่ยว		เตรียมต้น		เตรียมการออกดอก		ดูแลระยะดอก-ผลแก่				มะม่วงเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน 120 วัน
มะม่วงนอกฤดู	เก็บเกี่ยว		เตรียมต้น		เตรียมต้น/ออกดอก		ดูแลระยะดอก-ผลแก่		เก็บเกี่ยว				มะม่วงเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน 120 วัน
มังคุด	ดูแลใบอ่อน/ออกดอก	ออกดอก		ออกผล/บำรุงผล		เก็บเกี่ยว		ตัดแต่งกิ่ง		ดูแลใบอ่อน/ออกดอก			มังคุดเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอกบาน 120 วัน

ปฏิทินการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ		
ส้มโอบินฤดู		ออกดอก 			ดูแลระยะดอก-ผลแก่ 				เก็บเกี่ยว 		เตรียมต้น 		ส้มโอเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง ดอกบาน 210 วัน		
ส้มโอทวาย	ดูแลระยะดอก-ผลแก่ 		เก็บเกี่ยว 				เตรียมต้น 		เตรียมออกดอก 		ดูแลระยะดอก-ผลแก่ 		ส้มโอเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง ดอกบาน 210 วัน		
เงาะ		ดูแลระยะดอก-ผลแก่ 				เก็บเกี่ยว 			ปลูก 		เตรียมออกดอก 		เงาะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง ดอกบาน 120 วัน		
น้อยหน่า		เตรียมต้น 			ติดผล-ผลพัฒนา 				เก็บเกี่ยว 		แตกใบใหม่/แทงช่อดอก 		น้อยหน่าเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะ หลังดอกบาน 90 วัน		
มะขามหวาน	เก็บเกี่ยว 		ตัดแต่งกิ่ง 		ออกดอก 							เตรียมเก็บเกี่ยว 	เก็บเกี่ยว 	มะขามหวานเริ่มเก็บเกี่ยวได้ใน ระยะหลังดอกบาน 120 วัน	
มะปราง	ติดผล 		เก็บเกี่ยว 										ดูแลระยะพักต้น 	ออกดอก 	มะปรางเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะ หลังดอกบาน 120 วัน
สตรอเบอร์รี่													นำต้นลงแปลงปลูก 	ออกดอก 	สตรอเบอร์รี่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะ หลังดอกบาน 90 วัน
องุ่น	เตรียมต้น 		ติดผล-ผลแก่ 										เตรียมต้น 	องุ่นเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง ดอกบาน 120 วัน	
มะละกอ														-	
ฝรั่ง	ติดผล-ผลแก่ 													ฝรั่งเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง ดอกบาน 90 วัน	

ปฏิทินการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
กาแฟ													
ปีที่ 1					ปลูก	ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย			- ต้นกล้ามีอายุ 6-14 เดือน หรือมีความสูงอย่างน้อย 20 เซนติเมตร - หากดินมีค่า pH ต่ำกว่า 5.5 ควรใส่ปูนโดโลไมต์ปรับสภาพดิน โดยใส่ก่อนปุ๋ยเคมีอย่างน้อย 2 สัปดาห์ - ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี - ช่วงที่ผลผลิตออกมาก คือ ธ.ค. - ม.ค.
ปีที่ 2						ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย			
ปีที่ 3		เก็บเกี่ยว	ตัดแต่งกิ่ง	ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย		เก็บเกี่ยว	
มะพร้าว													
ปีที่ 1-3					ปลูก	ใส่ปุ๋ย						ใส่ปุ๋ย	- มะพร้าวสามารถเก็บเกี่ยวทุก 45-60 วัน โดยมะพร้าวแก่จะให้ผลครั้งแรกเมื่ออายุ 5 ปี และมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลครั้งแรกเมื่ออายุ 4 ปี - ควรทำความสะอาดคอกมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลง
ปีที่ 4-5						ใส่ปุ๋ย	ทำความสะอาดคอกมะพร้าว					ใส่ปุ๋ย	
ชา													
ปีที่ 1-3					ปลูก	ใส่ปุ๋ย		ใส่ปุ๋ย				ใส่ปุ๋ย	- การเก็บเกี่ยวยอดชา เก็บทุก 45-50 วันเก็บตลอดปี ยกเว้นช่วงเดือนพ.ย.-ม.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นชาพักตัว - ควรให้น้ำชาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากชาเป็นพืชที่ต้องการความชื้นตลอดทั้งปี
ปีที่ 4-5				ใส่ปุ๋ย				ใส่ปุ๋ย				ใส่ปุ๋ย	

ปฏิทินการปลูกพืชผักและเห็ด

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
กระเทียม	ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว		เก็บเกี่ยว						เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก ดูแลรักษา	ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว		ปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ โดยปลูก 2 ฤดู ฤดูที่ 1 ต.ค.-พ.ย. ปลูกพันธุ์เบาอายุการเก็บเกี่ยว 75 - 90 วันหลังปลูกฤดูที่ 2 ธ.ค.-ม.ค. ปลูกพันธุ์หนักอายุการเก็บเกี่ยว 90-120 วันหลังปลูก
กระเจียบเขียว	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก		ดูแลรักษา			เก็บเกี่ยว						สามารถผลิตได้ตลอดปี อายุการเก็บเกี่ยว 75-90 วันหลังปลูก ตัดแต่งต้นเมื่อเก็บผลผลิตได้ประมาณ 1.5-2 เดือน อีก 20 วันเก็บผลผลิตได้อีกรุ่น ประมาณ 2-3 เดือน
กะหล่ำดอก	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก		ดูแลรักษา			เก็บเกี่ยว						ในพื้นที่เหมาะสมสามารถปลูกได้ตลอดปี โดยการเพาะกล้าก่อนย้ายปลูก อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60-150 วัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ และมีการคลุมดอกก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์
กะหล่ำปลี	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก		ดูแลรักษา		เก็บเกี่ยว							ในพื้นที่เหมาะสมสามารถปลูกได้ตลอดปีโดยการเพาะกล้าก่อนย้ายปลูก อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60-120 วัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์
ขิง	เก็บเกี่ยวขิงแก่		เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก		ดูแลรักษา		เก็บเกี่ยว ขิงอ่อน				เก็บเกี่ยว ขิงแก่	ขิงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 2 แบบ คือ ขิงอ่อนเมื่ออายุ 4-6 เดือนหลังปลูก และขิงแก่เมื่ออายุ 8-12 เดือนหลังปลูก
คะน้า	เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก	ถอนแยก/ทำค้ำ	ดูแลรักษา										สามารถผลิตได้ตลอดปี คะน้าต้องถอนแยก 2 ครั้ง เมื่อคะน้าอายุ 20 และ 30 วันหลังออก (งอกภายใน 7 วันหลังหว่านเมล็ด) เก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 45-55 วันหลังงอก
แคนตาลูป	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ถอนแยก/ทำค้ำ	ดูแลรักษา									สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก มัดเถาขึ้นค้ำหลังปลูก 15-17 วัน ไม้ผลต้นละ 1 ผล และควรช่วยผสมเกสรจะทำให้การติดผลดีขึ้น เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 55 วันหลังย้ายกล้า
แตงกวา	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ถอนแยก/ทำค้ำ	ดูแลรักษา									สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเกี่ยว 40-60 วันหลังปลูก ทำค้ำเมื่อย้ายปลูก 14 -20 วัน

ปฏิทินการปลูกพืชผักและเห็ด

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ถั่วฝักยาว	เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการหลังหยอดเมล็ด อายุการเก็บเกี่ยว 55-75 วันหลังปลูก ทำค้างเมื่อย้ายปลูก 15 -20 วันหลังปลูก
ผักชี	เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการหว่านลงแปลงปลูก ถอนแยกเมื่อผักชีอายุ 7-10 วันหลังหว่าน เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 30-45 วันหลังหว่าน
พริก	เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเกี่ยว 100-130 วันหลังย้ายปลูก และเก็บผลผลิตได้ทุก ๆ 7-10 วัน นาน 1 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
มะเขือเปราะ	เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเกี่ยว 65-70 วันหลังย้ายปลูกและทยอยเก็บผลผลิตได้ทุกวันนาน 9 เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
มะเขือเทศ	เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว										สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเกี่ยว 70-90 วันหลังย้ายปลูก ทำค้างเมื่ออายุ 20-25 วันหลังย้ายปลูก
มันฝรั่ง	ดูแลรักษา	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว		มันฝรั่งมีการนำเข้าหัวพันธุ์จากต่างประเทศแล้วพักตัวอยู่ในห้องเย็นก่อนนำมาปลูก ปลูกได้ 2 ฤดู อายุการเก็บเกี่ยว ฤดูแล้ง กลางเดือน ต.ค.- ธ.ค. ฤดูฝนมี 2 ช่วง ช่วงต้นฤดูฝน เดือน พ.ค. และช่วงปลายฤดูฝนต้นเดือน ก.ย.
หอมแดง	ดูแล	เก็บเกี่ยว	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว	เตรียมดิน/พันธุ์	ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว	ปลูก	ดูแล	หอมแดงปลูกได้ 2 ฤดูปลูก (3 รอบการผลิต) โดยใช้หัวพันธุ์ อายุการเก็บเกี่ยว 65-85 วัน ฤดูที่ 1 เดือน พ.ค.-ก.ค. หรือเดือน ส.ค.- ก.ย. ฤดูที่ 2 เดือน ธ.ค.-ม.ค.

ปฏิทินการปลูกพืชผักและเห็ด

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
หอมหัวใหญ่	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว		ถอนแยก/ทำค้าง			เตรียมดิน/พันธ์		ปลูก1	ดูแลรักษา			ปลูกโดยเพาะกล้าเมื่ออายุ 40-45 วัน จึงย้ายปลูกลงแปลง อายุการเก็บเกี่ยว 150 วัน นับจากเพาะเมล็ด สามารถปลูกได้ 2 ฤดู ตามพื้นที่การผลิต ฤดูที่ 1(เขตภาคเหนือ) เดือน ก.ย.-ธ.ค. ฤดูที่ 2(กาญจนบุรี)เดือน มิ.ย.- ส.ค. หรือ พ.ย. - ธ.ค.
หน่อไม้ฝรั่ง	เตรียมดิน/พันธ์	ปลูก	ถอนแยก/ทำค้าง	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว	เก็บเกี่ยว	เก็บเกี่ยว	เก็บเกี่ยว			ถอนแยกต้นแม่เมื่ออายุ 3 เดือนหลังย้ายกล้าปลูก ทำราวค้ำต้นหลังย้ายปลูก 4 เดือน อายุเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อต้นอายุ 6-8 เดือน เก็บ 2 เดือน พัก 1 เดือน สลับจนต้นอายุ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
เห็ดนางรม-นางฟ้า	เตรียมดิน/พันธ์	ปลูก	ดูแลรักษา	เก็บเกี่ยว	เก็บเกี่ยว	เก็บเกี่ยว							เป็นการผลิตเห็ดนางรมนางฟ้า ตั้งแต่ 1.กระบวนการผลิต คือ การทำก้อนเชื้อเห็ด ใส่เชื้อและบ่มเชื้อ เวลา 1-1.5 เดือน 2. เปิดดอกและดูแลรักษาจนอายุ 1-3 สัปดาห์ นับจากเปิดดอก จึงเก็บผลผลิตได้ และทยอยเก็บนานประมาณ 3 เดือนหลังเปิดดอก ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ข้าวนาปี													
ทุกภาค (ยกเว้นภาคใต้ ฝั่งตะวันออก)	ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว					เตรียมดิน/พ่นปุ๋ย	ปลูก	ดูแลรักษา		เก็บเกี่ยว			1.ระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม คือ ระยะพลับพลึง (หลังจากข้าว ออกดอกประมาณ 80% นับเป็นวันที่ 1 และนับต่อไปอีกประมาณ 28-30 วัน)
ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก	เตรียมดิน/พ่นปุ๋ย ปลูก					เตรียมดิน/พ่นปุ๋ย	ปลูก	ดูแลรักษา			เก็บเกี่ยว		2. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
ข้าวนาปรัง													
ทุกภาค (ยกเว้นภาคใต้ ฝั่งตะวันออก)	เตรียมดิน/พ่นปุ๋ย ปลูก											เตรียมดิน/พ่นปุ๋ย ปลูก	1.ระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม คือ ระยะพลับพลึง (หลังจากข้าว ออกดอกประมาณ 80% นับเป็นวันที่ 1 และนับต่อไปอีกประมาณ 28-30 วัน)
ภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก		เตรียมดิน/พ่นปุ๋ย ปลูก											2. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์													
ปลูกต้นฝน			เตรียมดิน/พันธ์		ปลูก	ให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช					เก็บเกี่ยว		- ควรใช้พันธุ์ลูกผสม - ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน - ปลูกฤดูแล้งต้องให้น้ำ
ปลูกปลายฝน						เตรียมดิน/พันธ์ ปลูก	ให้ปุ๋ย 1 พ่นสารเคมีวัชพืช	ให้ปุ๋ย 2 กำจัดวัชพืช			เก็บเกี่ยว		
ฤดูแล้งหลังนา	ให้น้ำ		เก็บเกี่ยว						เตรียมดิน/พันธ์	ปลูก	ให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช	ให้น้ำ	
มันสำปะหลัง (ปลายฝน)													
ปีที่ 1						กำจัดวัชพืช	กำจัดวัชพืช	กำจัดวัชพืช		เตรียมดิน/ท่อนพันธ์ ปลูก	ให้ปุ๋ย		
ปีที่ 2											เก็บเกี่ยว		
มันสำปะหลัง (ต้นฝน)													
ปีที่ 1				เตรียมดิน/ท่อนพันธ์ ปลูก		ให้ปุ๋ย 1 กำจัดวัชพืช	ให้ปุ๋ย 2 กำจัดวัชพืช	กำจัดวัชพืช	กำจัดวัชพืช				
ปีที่ 2	เก็บเกี่ยว												

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ฝ้าย					เตรียมดิน ▲▲▲▲▲	ปลูก ■	ถอนแยก ■	ให้ปุ๋ย ■ ■ ■ ■ ■ กำจัดวัชพืช ~ ~ ~ ~ ~				เก็บเกี่ยว ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇	
ปอแก้ว			เตรียมดิน ▲▲▲	ปลูก ■	กำจัดวัชพืช ~ ~ ~ ~ ~	ให้ปุ๋ย ■ ■ ■ ■ ■	เก็บเกี่ยว ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇						
ถั่วเหลืองฤดูแล้ง													
ปีที่ 1											เตรียมดิน ▲▲▲▲▲	ปลูก ■	ให้น้ำ ■ ■ ■ ■ ■
ปีที่ 2	ปลูก ■	ดูแล ■ ■ ■ ■ ■	เก็บเกี่ยว ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇										
ถั่วเหลืองต้นฤดูฝน			เตรียมดิน ▲▲▲▲▲	ปลูก ■	ดูแล ■ ■ ■ ■ ■	เก็บเกี่ยว ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇							
ถั่วเหลืองปลายฤดูฝน					เตรียมดิน ▲▲▲▲▲	ปลูก ■	ดูแล ■ ■ ■ ■ ■	เก็บเกี่ยว ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇					
ถั่วเหลืองฝักสด	ปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 70 วัน												
ถั่วเขียวต้นฤดูฝน			เตรียมดิน ▲▲▲▲▲	ปลูก ■	ดูแล ■ ■ ■ ■ ■	เก็บเกี่ยว ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇							
ถั่วเขียวปลายฤดูฝน						เตรียมดิน ▲▲▲▲▲	ปลูก ■	ดูแล ■ ■ ■ ■ ■	เก็บเกี่ยว ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇				
ถั่วเขียวฤดูแล้ง													
ปีที่ 1											เตรียมดิน ▲▲▲▲▲		
ปีที่ 2	ปลูก ■	ดูแล ■ ■ ■ ■ ■	เก็บเกี่ยว ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇										

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ถั่วลิสงต้นฤดูฝน			▲▲▲▲▲ เตรียมดิน	██████████ ปลูก		■■■■■ ดูแล		◆◆◆◆◆ เก็บเกี่ยว					
ถั่วลิสงปลายฤดูฝน						▲▲▲▲▲ เตรียมดิน	██████████ ปลูก		■■■■■ ดูแล		◆◆◆◆◆ เก็บเกี่ยว		
ถั่วลิสงฤดูแล้ง													
ปีที่ 1											▲▲▲▲▲ เตรียมดิน	██████████ ปลูก	
ปีที่ 2	██████████ ปลูก		■■■■■ ดูแล	◆◆◆◆◆ เก็บเกี่ยว									
ทานตะวัน						▲▲▲▲▲ เตรียมดิน	██████████ ปลูก		■■■■■ ดูแล		◆◆◆◆◆ เก็บเกี่ยว		
งาต้นฤดูฝน	▲▲▲▲▲ เตรียมดิน	██████████ ปลูก		■■■■■ ดูแล		◆◆◆◆◆ เก็บเกี่ยว							
งาปลายฤดูฝน						▲▲▲▲▲ เตรียมดิน	██████████ ปลูก		■■■■■ ดูแล		◆◆◆◆◆ เก็บเกี่ยว		
ลับปรดโรงงาน													- ควรให้น้ำก่อนและหลังการออกดอก
ปีที่ 1			▲▲▲▲▲ เตรียมดิน	██████████ ปลูก	■■■■■ ให้ปุ๋ยรองพื้น	■■■■■ ให้ปุ๋ยที่กาบใบล่าง ครั้งที่ 1			■■■■■ ให้ปุ๋ยที่กาบใบล่าง ครั้งที่ 2				- บังคับออกดอกเมื่อต้นมีน้ำหนัก 2.5 - 2.8 กก. - ใช้สารเอทธิฟอนฉีดพ่น 2 ครั้ง (ห่างกัน 4-7 วัน)
						~~~~~ กำจัดวัชพืช				■■■■■ ให้ปุ๋ยทางใบก่อนบังคับดอก 5 วัน และ 30 วัน			■■■■■ บังคับดอก
ปีที่ 2	■■■■■ บังคับดอก 20 วัน	■■■■■ ให้ปุ๋ยทางใบหลังบังคับ		■■■■■ หยุดให้น้ำ		◆◆◆◆◆ เก็บเกี่ยว							

### ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช

ชนิดพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ	
<b>อ้อยต้นฝน</b>														
ปีที่ 1	เตรียมท่อนพันธุ์/ดิน ▲▲▲	ปลูก ■	ใส่ปุ๋ย ■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ปลูก ก.พ.-เม.ย. เก็บเกี่ยว พ.ย.-เม.ย. ปีถัดไป อ้อยอายุเก็บเกี่ยว 10-14 เดือน
ปีที่ 2		เก็บเกี่ยว ◆◆◆◆◆												
<b>อ้อยปลายฝน</b>														
ปีที่ 1								เตรียมท่อนพันธุ์/ดิน ▲▲▲▲▲		ปลูก ■	■	■	ปลูก ต.ค.-ธ.ค. เก็บเกี่ยว พ.ย.-เม.ย. ปีถัดไป อ้อยอายุเก็บเกี่ยว 10-14 เดือน	
ปีที่ 2	กำจัดวัชพืช 〰〰〰	ใส่ปุ๋ย ■								ให้น้ำ ●●●●●	■	■		■
ปีที่ 3		เก็บเกี่ยว ◆◆◆◆◆												

